

LOT REPORT

Dieses Lot ist vollständig

Produkt: SFP RIASTAP 1G CA/CBS TOLL H69 P-699 6.0

Lot-Nr.: P100264126

LIMS Lot-Nr.: 589972

LIMS Produkt-Spezifikation: G5170

Stufe: NONE

LIMS Proben-Nr.	Start	Ende	Anforderung	OOX-Nr.	Abweichungs-Nr.	Resultat	Einheit	Status
END DATE 1 / 04-003 / SOP:								
15324072	28-Sep-20	28-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	28.09.2020	-	PV
Lösezeit 1 / 04-003 / SOP:								
15324072	28-Sep-20	28-Sep-20	AG: <= 15 min WG: <= 10 min	-	-	3	min	PV
START DATE 1 / 04-003 / SOP:								
15324072	28-Sep-20	28-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	28.09.2020	-	PV
END DATE 1 / 04-003I / SOP:								
15324072	28-Sep-20	28-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	28.09.2020	-	PV
Organoleptische Prüfung 1 / 04-003I / SOP:								
15324072	28-Sep-20	28-Sep-20	AG: PASS WG: -	-	-	PASS	-	PV
START DATE 1 / 04-003I / SOP:								
15324072	28-Sep-20	28-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	28.09.2020	-	PV
END DATE 1 / 04-010 / SOP:								
15324072	30-Sep-20	01-Oct-20	AG: - WG: -	-	-	01.10.2020	-	PV
Homologes Protein 1 / 04-010 / SOP:								
15324072	30-Sep-20	01-Oct-20	AG: PASS WG: -	-	-	PASS	-	PV
START DATE 1 / 04-010 / SOP:								
15324072	30-Sep-20	01-Oct-20	AG: - WG: -	-	-	30.09.2020	-	PV
Albumin 1 / 04-031 / SOP:								
15324072	29-Sep-20	-	AG: 8.0 - 14.0 mg/mL WG: 9 - 13 mg/mL	-	-	10.4	mg/mL	PV
START DATE 1 / 04-031 / SOP:								
15324072	29-Sep-20	-	AG: - WG: -	-	-	29.09.2020	-	PV
END DATE 1 / 04-040 / SOP:								
15324072	28-Sep-20	29-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	29.09.2020	-	PV
Heterologes Protein 1 / 04-040 / SOP:								
15324072	28-Sep-20	29-Sep-20	AG: PASS WG: -	-	-	PASS	-	PV
START DATE 1 / 04-040 / SOP:								
15324072	28-Sep-20	29-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	28.09.2020	-	PV
Einzelergebnis 1 / 04-306A / SOP:								
15324072	02-Oct-20	07-Oct-20	AG: - WG: -	-	-	0.0	%	PV
END DATE 1 / 04-306A / SOP:								
15324072	02-Oct-20	07-Oct-20	AG: - WG: -	-	-	07.10.2020	-	PV
SDS-PAGE 1 / 04-306A / SOP:								
15324072	02-Oct-20	07-Oct-20	AG: <= 2.5 % WG: <= 2.0 %	-	-	0.0	%	PV
START DATE 1 / 04-306A / SOP:								
15324072	02-Oct-20	07-Oct-20	AG: - WG: -	-	-	02.10.2020	-	PV
END DATE 1 / 16-002_C / SOP:								
15324073	21-Sep-20	22-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	22.09.2020	-	PV

LOT REPORT
Dieses Lot ist vollständig

Produkt: SFP RIASTAP 1G CA/CBS TOLL H69 P-699 6.0

Lot-Nr.: P100264126

LIMS Lot-Nr.: 589972

LIMS Produkt-Spezifikation: G5170

Stufe: NONE

LIMS Proben-Nr.	Start	Ende	Anforderung	OOX-Nr.	Abweichungs-Nr.	Resultat	Einheit	Status
START DATE 1 / 16-002_C / SOP:								
15324073	21-Sep-20	22-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	21.09.2020	-	PV
Stickstoff 1 / 16-002_C / SOP:								
15324073	21-Sep-20	22-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	7.31	mg/mL	PV
Protein 1 / 16-002CS1 / SOP:								
15324073	-	-	AG: 26 - 38 mg/mL WG: 28 - 36 mg/mL	-	-	31	mg/mL	PV
END DATE 1 / 16-003MGVR / SOP:								
15324073	17-Sep-20	17-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	17.09.2020	-	PV
Fibrinogen 1 / 16-003MGVR / SOP:								
15324073	17-Sep-20	17-Sep-20	AG: 18 - 26 mg/mL WG: 19 - 24 mg/mL	-	-	21.49	mg/mL	PV
mg/vial 1 / 16-003MGVR / SOP:								
15324073	17-Sep-20	17-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	1074.5	mg/vial	PV
START DATE 1 / 16-003MGVR / SOP:								
15324073	17-Sep-20	17-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	17.09.2020	-	PV
END DATE 1 / 16-008_C / SOP:								
15324073	21-Sep-20	22-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	22.09.2020	-	PV
Reststickstoff 1 / 16-008_C / SOP:								
15324073	21-Sep-20	22-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	2.31	mg/mL	PV
START DATE 1 / 16-008_C / SOP:								
15324073	21-Sep-20	22-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	21.09.2020	-	PV
Einzelerggebnis 1 / 16-018 / SOP:								
15324073	17-Sep-20	17-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	2513	mg/L	PV
END DATE 1 / 16-018 / SOP:								
15324073	17-Sep-20	17-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	17.09.2020	-	PV
Natrium 1 / 16-018 / SOP:								
15324073	17-Sep-20	17-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	2.513	mg/mL	PV
START DATE 1 / 16-018 / SOP:								
15324073	17-Sep-20	17-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	17.09.2020	-	PV
Natriumchlorid 1 / 16-018S2 / SOP:								
15324074	-	-	AG: 4.0 - 7.0 mg/mL WG: -	-	-	5.4971694249	mg/mL	PV
END DATE 1 / 16-023A / SOP:								
15324073	18-Sep-20	18-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	18.09.2020	-	PV
Osmolalität 1 / 16-023A / SOP:								
15324073	18-Sep-20	18-Sep-20	AG: 240 - 320 mOsmol/kg WG: 250 - 310 mOsmol/kg	-	-	281	mOsmol/kg	PV
START DATE 1 / 16-023A / SOP:								
15324073	18-Sep-20	18-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	18.09.2020	-	PV
Aluminium 1 / 16-033D / SOP:								
15324073	17-Sep-20	17-Sep-20	AG: <= 200 µg/L WG: <= 50 µg/L	-	-	<20.0	µg/L	PV

LOT REPORT

Dieses Lot ist vollständig

Produkt: SFP RIASTAP 1G CA/CBS TOLL H69 P-699 6.0

Lot-Nr.: P100264126

LIMS Lot-Nr.: 589972

LIMS Produkt-Spezifikation: G5170

Stufe: NONE

LIMS Proben-Nr.	Start	Ende	Anforderung	OOX-Nr.	Abweichungs-Nr.	Resultat	Einheit	Status
END DATE 1 / 16-033D / SOP:								
15324073	17-Sep-20	17-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	17.09.2020	-	PV
START DATE 1 / 16-033D / SOP:								
15324073	17-Sep-20	17-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	17.09.2020	-	PV
END DATE 1 / 16-048R / SOP:								
15324073	22-Sep-20	22-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	22.09.2020	-	PV
START DATE 1 / 16-048R / SOP:								
15324073	22-Sep-20	22-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	22.09.2020	-	PV
TriNaCitrat 1 / 16-048R / SOP:								
15324073	22-Sep-20	22-Sep-20	AG: 1.0 - 2.0 mg/mL WG: -	-	-	1.3114	mg/mL	PV
END DATE 1 / 16-087B / SOP:								
15324075	17-Nov-20	19-Nov-20	AG: - WG: -	-	-	19.11.2020	-	PV
L-Arginine hydrochloride 1 / 16-087B / SOP:								
15324075	17-Nov-20	19-Nov-20	AG: 7.5 - 13.2 mg/mL WG: 8.0 - 12.5 mg/mL	-	-	10.23427	mg/mL	PV
START DATE 1 / 16-087B / SOP:								
15324075	17-Nov-20	19-Nov-20	AG: - WG: -	-	-	17.11.2020	-	PV
Einzelergebnis 1 / 16-345TWW / SOP:								
15324076	23-Sep-20	25-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	0.645	%	PV
END DATE 1 / 16-345TWW / SOP:								
15324076	23-Sep-20	25-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	25.09.2020	-	PV
Prüfergebnis Warnwert 1 / 16-345TWW / SOP:								
15324076	23-Sep-20	25-Sep-20	AG: - WG: <= 1.5 %	-	-	0.645	%	PV
Restwasser 1 / 16-345TWW / SOP:								
15324076	23-Sep-20	25-Sep-20	AG: <= 2 % WG: -	-	-	0.645	%	PV
START DATE 1 / 16-345TWW / SOP:								
15324076	23-Sep-20	25-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	23.09.2020	-	PV
END DATE 1 / 16-380 / SOP:								
15324073	17-Sep-20	17-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	17.09.2020	-	PV
pH-Wert 1 / 16-380 / SOP:								
15324073	17-Sep-20	17-Sep-20	AG: 6.5 - 7.5 WG: -	-	-	7.224	-	PV
START DATE 1 / 16-380 / SOP:								
15324073	17-Sep-20	17-Sep-20	AG: - WG: -	-	-	17.09.2020	-	PV
Pyrogene: Tier 1 1 / 21-001FA / SOP:								
15324077	28-Oct-20	-	AG: < 0.50 °C WG: -	-	-	0.0	°C	PV
Pyrogene: Tier 2 1 / 21-001FA / SOP:								
15324077	28-Oct-20	-	AG: < 0.50 °C WG: -	-	-	0.0	°C	PV
Pyrogene: Tier 3 1 / 21-001FA / SOP:								
15324077	28-Oct-20	-	AG: < 0.50 °C WG: -	-	-	0.0	°C	PV

LOT REPORT
Dieses Lot ist vollständig

Produkt: SFP RIASTAP 1G CA/CBS TOLL H69 P-699 6.0

Lot-Nr.: P100264126

LIMS Lot-Nr.: 589972

LIMS Produkt-Spezifikation: G5170

Stufe: NONE

LIMS Proben-Nr.	Start	Ende	Anforderung	OOX-Nr.	Abweichungs-Nr.	Resultat	Einheit	Status
START DATE 1 / 21-001FA / SOP:								
15324077	28-Oct-20	-	AG: - WG: -	-	-	28.10.2020	-	PV
Summe 1 / 21-001FA / SOP:								
15324077	28-Oct-20	-	AG: - WG: -	-	-	0.0	°C	PV
END DATE 1 / 25-001A / SOP:								
15324071	22-Sep-20	06-Oct-20	AG: - WG: -	-	-	06.10.2020	-	PV
START DATE 1 / 25-001A / SOP:								
15324071	22-Sep-20	06-Oct-20	AG: - WG: -	-	-	22.09.2020	-	PV
Sterilität 1 / 25-001A / SOP:								
15324071	22-Sep-20	06-Oct-20	AG: PASS WG: -	-	-	PASS	-	PV

Legende:

AG: Aktionsgrenze FV: Fail Valid PV: Pass Valid
WG: Warngrenze WV: Warn Valid N: Not Done

Qualitätskontrolle:

Alle Tests wurden entsprechend der aktuell gültigen Prüfvorschrift (SOP) durchgeführt.
Dieser Bericht ist ohne Unterschrift gültig.